

Demande d'analyses pour dosage d'IgG

Eleveur	Vétérinaire
N° EDE (bovins) : 61..... ou N° Adh. (équidés) : EQU61.....	Nom : Cabinet :
Nom :	Adresse :
Adresse mail :	Tél :

Date et heure de prélèvement : le/...../..... àh.....

N°	N° identification veau ou poulain	Date et heure de naissance	Qualité du Colostrum et mode d'évaluation			
			Pèse colostrum			Réfractomètre : Indiquer la valeur lue.
			Bon	Moyen	Mauvais	
1						
2						
3						
4						
5						

Age de prélèvement : **VEAU : 24 heures à 6 jours** **POULAIN : 12 à 48 heures**

Prélèvements : Prise de sang sur tube sec, hépariné ou EDTA, minimum 2 ml.

Conditionnement : Numéroter chaque tube avec un feutre indélébile, regrouper les tubes d'un même élevage dans une pochette avec le n° d'élevage.

Acheminement : Les IgG sont dégradées par les bactéries et les températures élevées (> 40°C), les envois peuvent être acheminés sans respect de la chaîne du froid, un conservateur (type bichromate de potassium ou antibiotique à large spectre) peut être ajouté en cas d'acheminement lent (voie postale). Un acheminement rapide sans additif reste préférable.

Méthode d'analyse : Immunodiffusion radiale (IDR), résultat 24 h après réception.

Coût adhérent GDS : Analyse(s) gratuite(s) si **cette fiche de commémoratifs est correctement remplie**. Les frais de prélèvement et d'acheminement restent à la charge de l'éleveur.