

Paramphistomose et fasciolose bovine - Bilan GDS

Fiche à joindre aux prélèvements

► **Date du prélèvement :**

► **CHEPTEL N°61** _ _ _ _ _ Nom et adresse :

► **Vétérinaire préleveur N°** _ _ _ _ _ Nom:
Cabinet :

► **Atelier**

Laitier Allaitant Engraissement

Symptômes d'appels :

Diarrhée / Amaigrissement / Autre :

► **Animaux prélevés**

Echantillon : 5 bovins, si possible d'un même lot ; éviter les broutards/génisses en 1^{ère} année de pâture (période prépatente longue : 10 à 14 semaines)

Nature et identification prélèvements

- **Fèces :** 1 pot/animal
- **Identification :** N°bovin (10 chiffres) au feutre indélébile

Recherche entreprise : Coproscopie qualitative (1 analyse par bovin)

	Identification (N°10 chiffres)	Description animal prélevé *
1		VL – VT - VA – GL – GA – Broutard – Bœuf
2		VL – VT - VA – GL – GA – Broutard – Bœuf
3		VL – VT - VA – GL – GA – Broutard – Bœuf
4		VL – VT - VA – GL – GA – Broutard – Bœuf
5		VL – VT - VA – GL – GA – Broutard – Bœuf

* VL = vache laitière ; VT = vache tarie ; VA = vache allaitante ; GL = génisse laitière ; GA = génisse allaitante